

令和5年度 当別浄水場等(原水・浄水・分水施設)に係る水質検査結果(6月分)

※「-」の箇所は当月検査対象外

番号	検査項目	基準値	R5.6.6					
			原水※1	浄水	当別分水	花川分水	新港分水	小樽分水
	気温	-	19.9	19.9	24.0	23.5	22.0	21.5
	水温	-	8.5	8.5	8.3	8.7	8.6	9.5
1	一般細菌	100集落数/ml以下	9	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	<1.0 ※2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	-	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン(クロロホルム、ジブromクロロメタン、ブromジクロロメタン、ブromホルムの濃度の総和)	0.1mg/l以下	-	0.001	0.003	0.004	0.004	0.006
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.30	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.38	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.043	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.5	9.8	9.7	9.8	9.8	9.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.1	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	12	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	5.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

※1 原水については基準値、目標値は適用されません。

※2 原水の大腸菌についてのみ、上水試験法による定量試験結果【QTTレイ法】(単位:MPN/100mL)

令和5年度 当別浄水場等(原水・浄水・分水施設)に係る水質検査結果(6月分)

※「-」の箇所は当月検査対象外

番号	検査項目	目標値	R5.6.6					
			原水※1	浄水	当別分水	花川分水	新港分水	小樽分水
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-
	2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	-	-	-	-	-	-
	3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-
	4 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	-	-	-	-	-	-
	5 トルエン	0.4mg/l以下	-	-	-	-	-	-
	6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-
	7 亜塩素酸	0.6mg/l以下	-	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	8 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	-	-	-	-	-	-
	9 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	-	-	-	-	-	-
	10 農薬類(下記1~3)	1以下(※2総農薬方式)	-	-	-	-	-	-
	1 アシュラム	0.9mg/l以下	-	-	-	-	-	-
	2 グリホサート	2mg/l以下	-	-	-	-	-	-
	3 フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-
	11 残留塩素	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-
	12 遊離炭酸	20mg/l以下	-	-	-	-	-	-
	13 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-
	14 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-
	15 有機物等(KMnO4消費量)	3mg/l以下	-	-	-	-	-	-
	16 臭気強度(TON)	3以下	-	-	-	-	-	-
17 腐食性(ランゲリア指数)	-1~0	-	-	-	-	-	-	
18 従属栄養細菌	2000集落数/ml以下(暫定)	360	0	0	0	0	0	
19 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	
20 ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタン酸(PFOA)	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)	-	-	-	-	-	-	
独自検査項目	1 電気伝導率 (mS/m)	-	-	-	-	-	-	
	2 アルカリ度 (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
	3 紫外部吸光度(E260)	-	-	-	-	-	-	
	4 アンモニア態窒素 (mg/l)	-	<0.05	-	-	-	-	
	5 クリプトスポリジウム [原水:個/10L 浄水:個/20L]	-	-	-	-	-	-	
	6 ジアルジア [原水:個/10L 浄水:個/20L]	-	-	-	-	-	-	
	7 嫌気性芽胞菌数 (個/100ml)	-	0	-	-	-	-	
	8 全窒素(総窒素) (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
	9 全リン(総リン) (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
	10 クロロフィルa (mg/l)	-	-	-	-	-	-	

※1 原水については基準値、目標値は適用されません。

※2 総農薬方式(検出値と目標値の比の和が1以下)