

実勢価格調査単価（設備）

（令和5年1月11日 更新）



石狩西部広域水道企業団

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
1	送水ポンプ棟受電盤		面	8,000,000	参考重量:920kg 輸送費含まず
2	送水ポンプ棟動力変圧器盤		面	17,700,000	参考重量:2140kg 輸送費含まず
3	送水ポンプ棟動力配電盤		面	13,200,000	参考重量:910kg 輸送費含まず
4	送水ポンプ棟建築動力配電盤		面	6,400,000	参考重量:1000kg 輸送費含まず
5	送水ポンプ棟照明配電盤		面	6,080,000	参考重量:980kg 輸送費含まず
6	送水ポンプ棟無停電電源装置		式	25,600,000	参考重量:1830kg 輸送費含まず
7	2号自動始動盤		面	8,560,000	参考重量:830kg 輸送費含まず
8	2号発電機盤		面	8,800,000	参考重量:990kg 輸送費含まず
9	自家発同期盤		面	7,840,000	参考重量:860kg 輸送費含まず
10	No.2自家発始動用直流電源盤		面	9,600,000	参考重量:760kg 輸送費含まず
11	No.2非常用自家発電装置	6600V 500KVA ガスタービン	基	59,800,000	参考重量:6050kg 輸送費含まず
12	No.2給気ファン	3.7kW	式	1,890,000	参考重量:200kg 輸送費含まず
13	No.2換気ファン	2.2kW	式	1,080,000	参考重量:90kg 輸送費含まず
14	No.2排気消音器	90dB	式	5,600,000	参考重量:870kg 輸送費含まず
15	2号地下燃料タンク	二重殻タンク 10000L	基	6,880,000	参考重量:2430kg 輸送費含まず
16	タンク選択用電動弁	0.024kW	台	350,000	参考重量:10kg 輸送費含まず
17	No.2原動機始動盤		面	1,040,000	参考重量:30kg 輸送費含まず
18	2系沈殿池設備コントロールセンタ		式	73,600,000	参考重量:5130kg 輸送費含まず
19	2系沈殿池薬注設備100Vコントロールセンタ		式	2,720,000	参考重量:320kg 輸送費含まず
20	2系沈殿池設備補助継電器盤		式	35,200,000	参考重量:1400kg 輸送費含まず
21	2系活性炭ろ過池設備コントロールセンタ		式	30,300,000	参考重量:1810kg 輸送費含まず
22	2系活性炭ろ過池設備補助継電器盤		式	39,600,000	参考重量:1710kg 輸送費含まず

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
23	2系急速ろ過池設備コントロールセンタ		式	34,400,000	参考重量:2180kg 輸送費含まず
24	2系急速ろ過池薬注設備 100Vコントロールセンタ		式	3,040,000	参考重量:320kg 輸送費含まず
25	2系急速ろ過池設備補助継 電器盤		式	43,600,000	参考重量:2030kg 輸送費含まず
26	2系中間ポンプ盤		面	14,400,000	参考重量:680kg 輸送費含まず
27	作業用電源盤		面	960,000	参考重量:60kg 輸送費含まず
28	2系原水流量調節弁現場操 作盤		面	1,080,000	参考重量:60kg 輸送費含まず
29	2系緩速攪拌機現場操作盤		面	4,320,000	参考重量:270kg 輸送費含まず
30	2系沈殿池排泥弁現場操作 盤		面	3,860,000	参考重量:220kg 輸送費含まず
31	2系混和水検水ポンプ現場 操作盤		面	872,000	参考重量:50kg 輸送費含まず
32	2系沈殿水検水ポンプ現場 操作盤		面	880,000	参考重量:50kg 輸送費含まず
33	2系混和池床排水ポンプ現 場操作盤		面	1,190,000	参考重量:50kg 輸送費含まず
34	2系沈殿池床排水ポンプ現 場操作盤		面	1,190,000	参考重量:50kg 輸送費含まず
35	2系活性炭ろ過池現場操作 盤		面	4,420,000	参考重量:220kg 輸送費含まず
36	2系活性炭ろ過水検水ポン プ現場操作盤		面	872,000	参考重量:50kg 輸送費含まず
37	2系活性炭ろ過池床排水ポ ンプ現場操作盤		面	1,190,000	参考重量:50kg 輸送費含まず
38	2系中間ポンプ現場操作盤		面	4,640,000	参考重量:220kg 輸送費含まず
39	2系急速ろ過池現場操作盤		面	4,260,000	参考重量:220kg 輸送費含まず
40	2系急速ろ過水検水ポンプ 現場操作盤		面	872,000	参考重量:50kg 輸送費含まず
41	2系急速ろ過池床排水ポン プ現場操作盤		面	1,190,000	参考重量:50kg 輸送費含まず
42	2系中間ポンプ用真空ポン プ現場操作盤		面	1,090,000	参考重量:50kg 輸送費含まず
43	2系逆洗水揚水ポンプ現場 操作盤		面	2,330,000	参考重量:70kg 輸送費含まず
44	2系次亜塩移送ポンプ現場 操作盤		面	2,720,000	参考重量:90kg 輸送費含まず

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
45	2系PAC移送ポンプ現場操作盤		面	2,640,000	参考重量:90kg 輸送費含まず
46	2系天日乾燥床切替弁現場操作盤		面	3,520,000	参考重量:90kg 輸送費含まず
47	2系沈殿池設備中継端子盤		面	3,760,000	参考重量:350kg 輸送費含まず
48	2系活性炭ろ過池設備中継端子盤		面	7,600,000	参考重量:590kg 輸送費含まず
49	2系急速ろ過池設備中継端子盤		面	7,600,000	参考重量:590kg 輸送費含まず
50	送水ポンプ棟受変電設備中継端子盤		面	4,000,000	参考重量:430kg 輸送費含まず
51	送水ポンプ設備中継端子盤		面	3,760,000	参考重量:350kg 輸送費含まず
52	アルミケーブルダクト	900*400	m	144,000	
53	アルミケーブルダクト	800*400	m	135,000	
54	アルミケーブルダクト	700*500	m	137,000	
55	アルミケーブルダクト	600*400	m	117,000	
56	アルミケーブルダクト	500*500	m	117,000	
57	ACP-1 空冷式ヒートポンプ形状 空気調和機	冷房能力=3.6kw 暖房能力=4.0kw 屋内機天吊露出形	組	295,000	
58	ACD-1 再熱専用除湿器	除湿能力=1.2L/H以上 1φ100V 1.54kw	台	240,000	
59	FS-1 ホッパ室給気ファン	片吸込型ファン床置・SUS製（片持形） #4x15,120m3/hx330Pax5.5kw	台	1,520,000	
60	FE-1 ポンプ室排気ファン	片吸込型ファン床置・SUS製（片持形） #4x15,120m3/hx410Pax5.5kw	台	1,520,000	
61	FS-2 ホッパ室給気ファン	片吸込型ファン床置・SUS製（片持形） #3x6,000m3/hx260Pax1.5kw	台	970,000	
62	FE-2 配管室排気ファン	片吸込型ファン床置・SUS製（片持形） #3x6,000m3/hx310Pax1.5kw	台	970,000	
63	FS-3 電気室給気ファン	片吸込型ファン床置・鋼板製 #3x5,580m3/hx390Pax1.5kw	台	342,000	
64	FE-3 電気室排気ファン	片吸込型ファン床置・鋼板製 #3x5,580m3/hx300Pax1.5kw	台	342,000	
65	FS-4 自家発電機室給気ファン	片吸込型ファン床置・鋼板製 #1-1/2x2,220m3/hx180Pax0.75kw	台	207,000	
66	FE-4 自家発電機室排気ファン	片吸込型ファン床置・鋼板製 #1-1/2x2,220m3/hx170Pax0.75kw	台	207,000	

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
67	FS-5 次亜注入機室給気ファン	斜流ファン 天吊、鋼板製、内外面エポキシ樹脂塗装 300φx600m3/hx80Pa 0.15kw	台	88,000	
68	FE-5 次亜注入機室排気ファン	斜流ファン 天吊、鋼板製、内外面エポキシ樹脂塗装、吸込 口網付 300φx600m3/hx40Pa 0.15kw	台	88,000	
69	FS-6 点検室給気ファン	床置、樹脂製、片吸込耐食ファン #1x360m3/hx160Pa 0.2kw	台	411,000	
70	FE-6 点検室排気ファン	床置、樹脂製、片吸込耐食ファン #1x360m3/hx180Pa 0.2kw	台	411,000	
71	FS-7 屋内消火栓ホップ室給気ファン	斜流ファン 天吊、鋼板製 300φx320m3/hx120Pa 0.15kw	台	88,000	
72	FE-7 屋内消火栓ホップ室排気ファン	斜流ファン 天吊、鋼板製、吸込口網付 300φx320m3/hx150Pa 0.15kw	台	99,000	
73	FS-8 換気ファン室給気ファン	斜流ファン 天吊、鋼板製 300φx800m3/hx130Pa 0.15kw	台	88,000	
74	FE-8 換気ファン室排気ファン	斜流ファン 天吊、鋼板製、吸込口網付 300φx800m3/hx130Pa 0.15kw	台	99,000	
75	AFU-3 電気室給気フィルタ-	H ¹ 初形、取付枠共 フィルタ 500×500×25t×4枚 予備フィルタ-4枚共	組	88,000	
76	FSE-1 水質発信器室換気ファン	ユニット型・寒冷地運転対応型 風量=370m3/h x 80Pa,熱交換器付	台	143,000	
77	PFU-1 屋内消火栓ホップユニット	動力制御盤付 40φx90L/minx50m 2.2kw	台	1,300,000	
78	TWF-1 屋内消火栓用水槽	F R P (単板形)・H ¹ 初形・耐震強度1.5G、有効容量=1.6m3以 上 1500x1500x1500H、鋼製架台・内外梯子付	基	3,160,000	
79	EP-1 雨水管凍結防止用 排水路ヒーター	自己温度制御型 発熱線長さ=12m1φ100V×240w	本	19,800	
80	EP-2 雨水管凍結防止用 排水路ヒーター	自己温度制御型 発熱線長さ=12m1φ100V×240w	本	19,800	
81	EP-3 雨水管凍結防止用 排水路ヒーター	自己温度制御型 発熱線長さ=19m1φ100V×380w	本	27,800	
82	EP-4 雨水管凍結防止用 排水路ヒーター	自己温度制御型 発熱線長さ=17m1φ100V×340w	本	25,400	
83	EP-5 雨水管凍結防止用 排水路ヒーター	自己温度制御型 発熱線長さ=33m1φ100V×660w	本	53,100	
84	風量調整ダクト	VD (SUS製) 200φ	個	39,200	
85	風量調整ダクト	VD (SUS製) 250φ	個	47,000	
86	風量調整ダクト	VD (SUS製) 500x500	個	75,000	
87	風量調整ダクト	VD (SUS製) 700x700	個	111,000	
88	風量調整ダクト	VD (SUS製) 850x600	個	206,000	

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
89	防火ダクト	FD (SUS製) 200φ	個	48,000	
90	防火ダクト	FD (SUS製) 500x500	個	156,000	
91	防火ダクト	FD (SUS製) 850x600	個	241,000	
92	電動ダクト	1φ100V 駆動モーター付 MD (SUS製) 200φ	個	59,000	
93	電動ダクト	1φ100V 駆動モーター付 MD (鋼板製) 200x150	個	43,400	
94	電動ダクト	1φ100V 駆動モーター付 MD (鋼板製) 250x250	個	43,400	
95	電動ダクト	1φ100V 駆動モーター付 MD (鋼板製) 350x350	個	48,000	
96	電動ダクト	1φ100V 駆動モーター付 MD (鋼板製) 400x300	個	44,000	
97	電動ダクト	1φ100V 駆動モーター付 MD (鋼板製) 500x500	個	53,000	
98	電動ダクト	1φ100V 駆動モーター付 MD (SUS製) 500x500	個	157,000	
99	電動ダクト	1φ100V 駆動モーター付 MD (SUS製) 700x700	個	218,000	
100	電動ダクト	1φ100V 駆動モーター付 MD (SUS製) 850x600	個	234,000	
101	電動ダクト	1φ100V 駆動モーター付 MD (SUS製) 250φ	個	65,000	
102	電動ダクト	1φ100V 常閉モーター付 MMD (鋼板製) 150φ	個	15,000	
103	吹出口	塩ビ製 VH 200x200	個	16,000	
104	吹出口	SUS製 VH 250x250	個	42,000	
105	吹出口	SUS製 VHS 450x250	個	57,000	
106	吹出口	SUS製 VHS 950x300	個	93,000	
107	吸込口	塩ビ製 GV 200x200	個	14,700	
108	吸込口	SUS製 GVS 500x250	個	51,000	
109	吸込口	SUS製 GVS 1000x300	個	84,300	
110	自然換気口	φ100	個	5,200	

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
111	軟質塩ビ製たわみ接手	片吸込送風機用#1 (吐出、吸込共)	組	4,800	
112	風量測定口	塩ビ製	個	3,400	
113	風量測定口	SUS製	個	35,700	
114	雨水排水金物	BOAA 100φ	個	22,400	
115	塩ビ製ホース	400x400x400H 5t	個	26,700	
116	連結送水管送水口	放水口65Ax2付 埋込型双口送水口	個	37,400	
117	連結送水管格納箱	バルブ65Ax1、赤色灯付 二段型単口放水口格納箱	個	152,000	
118	広範囲形2号屋内消火栓	HB-4B (露出、総合形)	組	328,000	
119	大型消火器	50型、ABC粉末、蓄圧式	本	69,700	
120	緊急用シャワー洗眼器	オールステン製、床取付型、洗眼ヘッド、洗眼ホース排水付	個	272,000	
121	洗面器	L210C 立水栓13×1、止水栓×1、ストラップ共	個	29,600	
122	化粧棚	360×120×57 (陶器製)	個	4,230	
123	バルブ (SUS製)	150φ、防虫網付	個	6,900	
124	バルブ (SUS製)	200φ、防虫網付	個	16,200	
125	バルブ (SUS製)	250φ、防虫網付	個	30,600	
126	ダクト外形鋼振止支持金物 SUS製	形鋼 [-125x65x6x8 L=650、h=1000	個	87,000	
127	ダクト外形鋼振止支持金物 SUS製	形鋼 [-125x65x6x8 L=700、h=1000	個	158,000	
128	ダクト外形鋼振止支持金物 SUS製	形鋼 [-125x65x6x8 L=750、h=1000	個	161,000	
129	ダクト外形鋼振止支持金物 SUS製	形鋼 [-125x65x6x8 L=800、h=1000	個	163,000	
130	ダクト外形鋼振止支持金物 SUS製	形鋼 [-125x65x6x8 L=950、h=1000	個	171,000	
131	ダクト外形鋼振止支持金物 SUS製	形鋼 [-125x65x6x8 L=1200、h=1000	個	183,000	
132	ダクト外形鋼振止支持金物 SUS製	形鋼 [-125x65x6x8 L=1300、h=1000	個	188,000	

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
133	ダケ外形鋼振止支持金物 SS製	形鋼 [-125x65x6x8 L=600、h=1300	個	54,100	
134	ダケ外形鋼振止支持金物 SS製	形鋼 [-125x65x6x8 L=800、h=1300	個	56,800	
135	ダケ外形鋼振止支持金物 SS製	形鋼 [-125x65x6x8 L=900、h=1300	個	58,200	
136	ダケ外形鋼振止支持金物 SS製	形鋼 [-125x65x6x8 L=700、h=2000	個	74,900	
137	ダケ外形鋼振止支持金物 SS製	形鋼 [-125x65x6x8 L=900、h=2000	個	77,600	
138	照明器具	LED 反射笠付 4800lm相当	台	21,000	
139	非常照明器具（電池内蔵型）	LED 反射笠付 4800lm相当	台	67,800	
140	照明器具	LED 反射笠付 6400lm相当	台	24,400	
141	非常照明器具（電池内蔵型）	LED 反射笠付 6400lm相当	台	71,200	
142	通路誘導灯	LED 天井直付 両面型 C級 ST-FSF23-C 防湿・防雨型	台	61,300	
143	避難口誘導灯	LED 壁付 C級 SH1-FBF20-C 防湿・防雨型	台	43,900	
144	階段通路誘導灯	LED 壁直付型 3800lm相当 防雨・防湿型	台	129,000	
145	照明器具	LED 壁直付 スチール製 1470lm相当 防雨型 人感・EELスイッチ付	台	49,600	
146	人感センサー	親機 8A 100V 防雨形	個	13,600	
147	人感センサー	子機 DC12V 防雨形	個	5,700	
148	電灯分電盤	1L-1 屋内自立型 指定色	面	1,960,000	
149	動力制御盤	1P-1 屋内自立型 指定色	面	3,540,000	
150	非常コンセント	屋内壁掛形 防湿型 指定色	面	156,000	
151	総合盤	屋内壁掛形 防雨型 SUS	面	264,000	
152	2種金属線び (レースウェイ)	A型 高耐食性めっき鋼板	m	3,280	
153	2種金属線び (レースウェイ)	C型 高耐食性めっき鋼板	m	3,780	
154	レール用 ジャンクションボックス	A型 2方出 高耐食性めっき鋼板	個	1,790	

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
155	レ-クエイ用 ジャンクションボックス	A型 3方出 高耐食性めっき鋼板	個	2,070	
156	レ-クエイ用 ジャンクションボックス	C型 2方出 高耐食性めっき鋼板	個	1,890	
157	電話機収納ボックス	300×400×150 樹脂製 屋外用 IP規格 IP55	個	8,710	
158	分岐端子	アルミ帯用 アルミ合金製	個	3,110	
159	水切端子	パラバット用	個	5,980	
160	原水流量調節弁	電動流量調整バタフライ弁 φ700 3φ400V×0.75kW 7.5K	台	14,400,000	参考重量:1000kg 輸送費含まず
161	2系混和池流出ゲート	鋳鉄製手動外ねじ式 1200mm×1200mm	門	8,680,000	参考重量:2180kg 輸送費含まず
162	2系フロック形成池 流入ゲート	鋳鉄製手動外ねじ式 600mm×600mm	門	3,360,000	参考重量:1000kg 輸送費含まず
163	2系フロック形成池 流入連絡ゲート	鋳鉄製手動外ねじ式 700mm×1400mm	門	6,420,000	参考重量:1290kg 輸送費含まず
164	2系No.1 緩速攪拌機	フロート式φ2,800 3φ400V×2.2kW (VVVF) Q=33,150m ³ /D (4池)	基	14,500,000	参考重量:1900kg 輸送費含まず
165	2系No.2 緩速攪拌機	フロート式φ2,800 3φ400V×1.5kW (VVVF) Q=33,150m ³ /D (4池)	基	13,200,000	参考重量:1700kg 輸送費含まず
166	2系No.3 緩速攪拌機	フロート式φ2,800 3φ400V×1.5kW (VVVF) Q=33,150m ³ /D (4池)	基	12,600,000	参考重量:1650kg 輸送費含まず
167	2系沈澱池流出連絡ゲート	鋳鉄製手動外ねじ式 800mm×1300mm	門	6,420,000	参考重量:1290kg 輸送費含まず
168	2系沈澱池上澄水排水弁	手動開閉台付仕切弁 (二床式) φ150 7.5K	台	700,000	
169	2系沈澱池排泥弁	電動偏心構造弁 (更新型) φ150 3φ400V×0.2kW 7.5K	台	1,470,000	参考重量:200kg 輸送費含まず
170	2系スカムスキマー	SGP製 手動回転式 φ150	組	2,430,000	参考重量:650kg 輸送費含まず
171	2系フロック形成池流入水 サンプリングポンプ	自吸式ポンプ φ32×60L/分×14m 3φ400V×0.4kW	台	189,000	参考重量:33kg 輸送費含まず
172	2系沈澱池サンプリング ポンプ	自吸式ポンプ φ32×60L/分×12m 3φ400V×0.4kW	台	189,000	参考重量:33kg 輸送費含まず
173	2系洗浄水ポンプ	圧力給水ユニット φ40×0.45m ³ /分×25m 3φ400V×3.7kW	組	2,340,000	参考重量:169.2kg 輸送費含まず
174	2系沈澱池床排水ポンプ	水中汚水ポンプ φ50×0.1m ³ /分×10m 3φ400V×0.4kW	台	129,000	参考重量:17.2kg 輸送費含まず
175	2系活性炭ろ過池 主流入ゲート	鋳鉄製手動外ねじ式 1300mm×1300mm	門	9,870,000	参考重量:3500kg 輸送費含まず
176	2系沈澱池流出渠排水弁	手動開閉台付仕切弁 (二床式) φ100 7.5K	台	630,000	

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
177	2系混和池床排水ポンプ	水中汚水ポンプ φ50×0.1m ³ /分×10m 3φ400V×0.4kW	台	129,000	参考重量:17.2kg 輸送費含まず
178	2系活性炭ろ過池 流入連絡ゲート	鋳鉄製手動外ねじ式 700mm×1400mm	門	6,420,000	参考重量:1290kg 輸送費含まず
179	2系活性炭ろ過池流入ゲート	鋳鉄製電動外ねじ式 600mm×600mm 3φ400V×0.75kW	門	4,050,000	参考重量:680kg 輸送費含まず
180	2系活性炭ろ過池浄水弁	電動流量調整バタフライ弁 φ400 3φ400V×0.2kW 7.5K	台	3,220,000	参考重量:300kg 輸送費含まず
181	2系活性炭ろ過池逆洗弁	電動バタフライ弁 φ400 3φ400V×0.2kW 7.5K	台	3,020,000	参考重量:360kg 輸送費含まず
182	2系活性炭ろ過池 洗浄排水ゲート	鋳鉄製電動外ねじ式 700mm×700mm 3φ400V×0.75kW	門	4,440,000	参考重量:685kg 輸送費含まず
183	2系活性炭ろ過池空洗弁	電動バタフライ弁(更新型) φ250 3φ400V×0.2kW 7.5K	台	2,100,000	参考重量:200kg 輸送費含まず
184	2系活性炭ろ過池捨水弁	電動流量調整バタフライ弁 φ200 3φ400V×0.2kW 7.5K	台	2,380,000	参考重量:200kg 輸送費含まず
185	2系活性炭ろ過池排水トラフ	FRP製U型 400W×2,850L 8本/池	池	3,420,000	参考重量:616kg 輸送費含まず
186	2系活性炭ろ過池 処理水サンプリングポンプ	片吸込渦巻ポンプ φ32×60L/分×20m 3φ400V×0.75kW	台	231,000	参考重量:24kg 輸送費含まず
187	2系活性炭ろ過池 床排水ポンプ	水中汚水ポンプ φ50×0.1m ³ /分×12m 3φ400V×0.75kW	台	129,000	参考重量:17.2kg 輸送費含まず
188	2系中間ポンプ井流入ゲート	鋳鉄製電動外ねじ式 600mm×600mm 3φ400V× 3.7kW 簡易操作盤付	門	4,890,000	参考重量:790kg 輸送費含まず
189	2系中間ポンプ	両吸込渦巻ポンプ φ350×300×12m ³ /分×9m 3φ400V×30kW (VVVF)	台	22,800,000	参考重量:1280kg 輸送費含まず
190	2系中間ポンプ吐出弁	電動バタフライ弁 φ400 3φ400V×0.2kW 10K	台	3,010,000	参考重量:400kg 輸送費含まず
191	2系中間塩素混和池 流出ゲート	鋳鉄製手動外ねじ式 1200mm×1200mm	門	8,680,000	参考重量:2180kg 輸送費含まず
192	2系急速ろ過池流入ゲート	鋳鉄製電動外ねじ式 600mm×600mm 3φ400V×0.75kW	門	4,050,000	参考重量:680kg 輸送費含まず
193	2系急速ろ過池 流入連絡ゲート	鋳鉄製手動外ねじ式 1000mm×1000mm	門	7,010,000	参考重量:1480kg 輸送費含まず
194	2系急速ろ過池浄水弁	電動流量調整バタフライ弁 φ400 3φ400V×0.2kW 7.5K	台	3,220,000	参考重量:300kg 輸送費含まず
195	2系急速ろ過池逆洗弁	電動バタフライ弁 φ600 3φ400V×0.75kW 7.5K	台	4,270,000	参考重量:700kg 輸送費含まず
196	2系急速ろ過池 洗浄排水ゲート	鋳鉄製電動外ねじ式 700mm×700mm 3φ400V×0.75kW	門	4,440,000	参考重量:685kg 輸送費含まず
197	2系急速ろ過池空洗弁	電動バタフライ弁(更新型) φ300 3φ400V×0.2kW 7.5K	台	2,520,000	参考重量:300kg 輸送費含まず
198	2系急速ろ過池捨水弁	電動流量調整バタフライ弁 φ200 3φ400V×0.2kW 7.5K	台	2,380,000	参考重量:200kg 輸送費含まず

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
199	2系急速ろ過池 処理水サンプリングポンプ	片吸込渦巻ポンプ φ32×60L/分×20m 3φ400V×0.75kW	台	231,000	参考重量:24kg 輸送費含まず
200	2系急速ろ過池床排水ポンプ	水中汚水ポンプ φ50×0.1m3/分×10m 3φ400V×0.4kW	台	129,000	参考重量:17.2kg 輸送費含まず
201	2系中間ポンプ用真空ポンプ	真空ポンプφ25 3φ400V×1.5kw 補給水槽付	台	927,000	参考重量:33kg 輸送費含まず
202	2系中間ポンプ井連絡ゲート	鑄鉄製手動外ねじ式 600mm×600mm	門	3,360,000	参考重量:1000kg 輸送費含まず
203	2系急速ろ過池排水トラフ	FRP製U型 350W×2,850L 14本/池	池	4,220,000	参考重量:1036kg 輸送費含まず
204	2系ろ過池洗浄用給水ポンプ	圧力給水ユニット φ32×0.1m3/分×25m 3φ400V×0.75kW	組	1,530,000	参考重量:94.5kg 輸送費含まず
205	2系逆洗水揚水ポンプ	片吸込渦巻ポンプ φ125×100×2.0m3/分×18m 3φ400V×11kW	台	1,180,000	参考重量:262kg 輸送費含まず
206	2系逆洗水揚水ポンプ吐出弁	電動バタフライ弁 φ200 3φ400V×0.2kW 10K	台	2,030,000	参考重量:200kg 輸送費含まず
207	2系中次亜塩注入機	自立型自然流下方式 電動調節弁42.0~496.2mL/分(台)×2(AC100V) 小出槽50L×2、制御盤共	基	24,300,000	参考重量:410kg 輸送費含まず
208	2系後次亜塩注入機	自立型自然流下方式 電動調節弁10.5~165.4mL/分(台)×2(AC100V) 小出槽50L×2(チタンコイル冷却装置付)、制御盤共	基	23,400,000	参考重量:405kg 輸送費含まず
209	次亜貯蔵槽	PE製円筒立型 5.0m3	槽	4,500,000	参考重量:400kg 輸送費含まず
210	2系中次亜移送ポンプ	マグネットポンプ 10L/分×13m AC400V×0.75kW	台	510,000	参考重量:21kg 輸送費含まず
211	2系後次亜移送ポンプ	マグネットポンプ 10L/分×9m AC400V×0.4kW	台	510,000	参考重量:18kg 輸送費含まず
212	次亜分配槽	角型定置式 PVC製	槽	1,300,000	参考重量:80kg 輸送費含まず
213	1系後PAC注入ポンプ	液中ピストンポンプ×2台 15.5~124.8mL/分 タンク100L付ユニット	組	1,020,000	参考重量:18kg 輸送費含まず
214	2系前PAC移送ポンプ	マグネットポンプ 10L/分×14m AC400V×0.75kW	台	510,000	参考重量:21kg 輸送費含まず
215	2系後PAC注入ポンプ	液中ピストンポンプ×2台 12.2~96.8mL/分 タンク100L付ユニット	組	1,020,000	参考重量:18kg 輸送費含まず
216	2系前PAC注入機	自立型自然流下方式 電動調節弁122.8~1934.6mL/分(台)×2 (AC100V) 小出槽100L×2 制御盤共	基	27,000,000	参考重量:440kg 輸送費含まず
217	PAC貯蔵槽	PE製円筒立型 14.55m3	槽	7,200,000	参考重量:965kg 輸送費含まず
218	PAC貯蔵槽	FRP製円筒立型 14.55m3	槽	18,500,000	参考重量:1300kg 輸送費含まず
219	PAC分配槽	角型定置式 PVC製	槽	1,310,000	参考重量:80kg 輸送費含まず
220	苛性ソーダ注入ポンプ	一軸ねじ式φ15 32.6~2570.0mL/分 AC400V×0.4kW(VVVF)	台	3,600,000	参考重量:22kg 輸送費含まず

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
221	2系苛性ソーダ貯蔵槽	PE製円筒立型 15m3	槽	7,200,000	参考重量:1145kg 輸送費含まず
222	バタフライ弁	手動φ900 7.5K	台	5,670,000	参考重量:1400kg 輸送費含まず
222	バタフライ弁	手動φ700 7.5K	台	3,710,000	参考重量:800kg 輸送費含まず
223	バタフライ弁	手動φ600 7.5K	台	2,900,000	参考重量:630kg 輸送費含まず
224	バタフライ弁	手動φ400 7.5K	台	1,890,000	参考重量:300kg 輸送費含まず
225	逆止弁	スイング式 φ400 10K	台	1,890,000	参考重量:500kg 輸送費含まず
226	2F直管	NCP 700A×250L 7.5K-7.5K	個	813,000	
227	2F直管	NCP 700A×580L 7.5K-7.5K	個	813,000	
228	2F直管	NCP 700A×3500L 7.5K-7.5K	個	1,570,000	
229	スリーブジョイント	NCP 700A×600L 7.5K-7.5K	個	3,850,000	
230	2F直管	NCP 400A×380L 7.5K-7.5K	個	311,000	
231	2F直管	NCP 400A×1030L 7.5K-7.5K	個	408,000	
232	2F直管	NCP 600A×680L 7.5K-7.5K	個	583,000	
233	2F直管	NCP 600A×1215L 7.5K-7.5K	個	742,000	
234	2F直管	NCP 600A×3320L 7.5K-7.5K	個	1,260,000	
235	2F90° 曲管	NCP 400A×620L×620L 7.5K-7.5K	個	505,000	
236	2F90° 曲管 (ノズル付)	NCP 400A×620L×680L/50A×260L 7.5K-7.5K/7.5K	個	1,010,000	
237	2F45° 曲管	NCP 600A×385L×385L 7.5K-7.5K	個	1,020,000	
238	2F片落管	NCP 400A×300A×370L 7.5K-7.5K	個	360,000	
239	3FT字管	NCP 400A×720L/200A×335L 7.5K-7.5K/7.5K	個	621,000	
240	3FT字管	NCP 400A×720L/400A×360L 7.5K-7.5K/7.5K	個	621,000	
241	3FT字管	NCP 600A×960L/400A×450L 7.5K-7.5K/7.5K	個	1,350,000	

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
242	ルーズ短管	NCP 400A×300L 7.5K-7.5K	個	901,000	
243	フランジ蓋	NCP 400A 7.5K	枚	146,000	
244	フランジ蓋	NCP 600A 7.5K	枚	327,000	
245	2F直管	NCP 300A×400L 7.5K-7.5K	個	221,000	
245	2F直管	NCP 300A×1200L 7.5K-7.5K	個	295,000	
246	ルーズ短管	NCP 200A×300L 7.5K-7.5K	個	399,000	
247	2F直管	NCP 400A×230L 7.5K-7.5K	個	311,000	
248	2F直管	NCP 400A×260L 7.5K-7.5K	個	311,000	
249	2F直管	NCP 400A×300L 7.5K-7.5K	個	311,000	
250	2F直管	NCP 400A×345L 7.5K-7.5K	個	311,000	
251	2F直管	NCP 400A×490L 7.5K-7.5K	個	311,000	
252	2F直管	NCP 400A×800L 7.5K-7.5K	個	311,000	
253	2F直管	NCP 400A×3630L 7.5K-7.5K	個	603,000	
254	2F直管	NCP 400A×4000L 7.5K-7.5K	個	603,000	
255	2F直管	NCP 600A×400L 7.5K-7.5K	個	583,000	
256	2F直管	NCP 600A×800L 7.5K-7.5K	個	583,000	
257	2F直管	NCP 600A×840L 7.5K-7.5K	個	583,000	
258	2F直管	NCP 600A×1080L 7.5K-7.5K	個	742,000	
259	2F直管	NCP 600A×1230L 7.5K-7.5K	個	742,000	
260	2F直管	NCP 600A×1360L 7.5K-7.5K	個	742,000	
261	2F直管	NCP 600A×2025L 7.5K-7.5K	個	1,020,000	
262	2F直管	NCP 600A×2540L 7.5K-7.5K	個	1,020,000	

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
263	2F直管	NCP 600A×2955L 7.5K-7.5K	個	1,020,000	
264	2F直管	NCP 600A×5340L 7.5K-7.5K	個	1,590,000	
264	2F直管	NCP 900A×200L 7.5K-7.5K	個	2,320,000	
265	2F直管	NCP 900A×500L 7.5K-7.5K	個	2,470,000	
265	2F直管	NCP 900A×520L 7.5K-7.5K	個	2,650,000	
266	2F90° 曲管	NCP 600A×925L×925L 7.5K-7.5K	個	1,300,000	
267	2F90° 曲管	NCP 900A×1080L×1080L 7.5K-7.5K	個	5,300,000	
268	2F片落管	NCP 400A×350A×370L 7.5K-7.5K	個	360,000	
269	3FT字管	NCP 600A×960L/600A×480L 7.5K-7.5K/7.5K	個	1,350,000	
270	3FT字管	NCP 900A×1660L/600A×830L 7.5K-7.5K/7.5K	個	4,280,000	
271	3FT字管	NCP 900A×1360L/900A×680L 7.5K-7.5K/7.5K	個	5,030,000	
272	3FT字管	NCP 900A×1660L/900A×830L 7.5K-7.5K/7.5K	個	5,460,000	
273	3F分岐管	NCP 400A×720L/32A×260L 7.5K-7.5K/7.5K	個	621,000	
274	3F分岐管	NCP 400A×720L/300A×360L 7.5K-7.5K/7.5K	個	683,000	
275	3F分岐管	NCP 400A×1080L/50A×260L 7.5K-7.5K/7.5K	個	792,000	
276	3F分岐管	NCP 900A×960L/50A×600L 7.5K-7.5K/7.5K	個	2,980,000	
277	1Fラップ口	NCP 400A×150L 7.5K	個	315,000	
278	2F特殊管(45°+45°)	NCP 900A×500L×1000L×500L 7.5K-7.5K	個	10,200,000	
279	ルース短管	NCP 400A×400L 7.5K-7.5K	個	901,000	
280	ルース短管	NCP 400A×920L 10K(ルース側)-7.5K	個	901,000	
281	ルース短管	NCP 600A×550L 7.5K-7.5K	個	1,970,000	
282	フランジ蓋	NCP 900A 7.5K	枚	1,320,000	

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
283	2F直管	NCP 300A×185L 7.5K-7.5K	個	221,000	
284	2F直管	NCP 300A×1550L 7.5K-7.5K	個	295,000	
285	2F直管	NCP 300A×2000L 7.5K-7.5K	個	295,000	
286	2F直管	NCP 350A×260L 7.5K-10K	個	275,000	
287	2F90°曲管	NCP 50A×95L×120L 7.5K-7.5K	個	57,300	
288	2F90°曲管	NCP 300A×465L×465L 7.5K-7.5K	個	288,000	
289	3F分岐管	NCP 300A×520L/50A×260L 7.5K-7.5K/7.5K	個	425,000	
290	ルーズ短管	NCP 200A×120L 7.5K-7.5K	個	399,000	
291	2F直管	NCP 300A×480L 7.5K-7.5K	個	221,000	
292	2F直管	NCP 300A×290L 7.5K-7.5K	個	221,000	
293	3FT字管	NCP 300A×520L/100A×250L 7.5K-7.5K/10K	個	387,000	
294	2F片落管	NCP 300A×200A×220L 7.5K-7.5K	個	197,000	
295	1Fラップロ	NCP 150A×100L 7.5K	個	71,600	
296	フランジ蓋	NCP 300A 7.5K	枚	109,000	
297	フランジ接合材	SUS(絶縁) 100A 10K	組	10,900	
298	フランジ接合材	SUS(絶縁) 150A 7.5K	組	9,450	
299	フランジ接合材	SUS(絶縁) 200A 7.5K	組	12,400	
300	フランジ接合材	SUS(絶縁) 300A 7.5K	組	28,200	
301	フランジ接合材	SUS(絶縁) 300A 10K	組	53,900	
302	フランジ接合材	SUS(絶縁) 350A 10K	組	76,400	
303	フランジ接合材	SUS(絶縁) 400A 7.5K	組	46,300	
304	フランジ接合材	SUS(絶縁) 400A 10K	組	78,400	

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
305	フランジ接合材	SUS(絶縁) 600A 7.5K	組	78,000	
306	フランジ接合材	SUS 700A 7.5k	組	147,000	
307	フランジ接合材	SUS(絶縁) 700A 7.5K	組	192,000	
308	フランジ接合材	SUS 900A 7.5K	組	192,000	
309	フランジ接合材	SUS(絶縁) 900A 7.5K	組	286,000	
310	フランジ接合材	SUS φ1000 7.5K	組	232,000	
311	ベンチュリー管	SUS 300A×550L 7.5KF	個	3,610,000	
312	仕切弁	PVC/EPDM 15mm 10K-TS	個	2,320	
313	仕切弁	PVC/EPDM 25mm 10K-TS	個	4,350	
314	仕切弁	PVC/EPDM 32mm 10K-F	個	8,310	
315	ダイヤフラム弁	PVC/PTFE 25mm 10K-F	個	29,000	
316	ダイヤフラム弁	PVC/PTFE 32mm 10K-F	個	32,300	
317	ダイヤフラム弁	PVC/PTFE 50mm 10K-F	個	52,700	
318	ダイヤフラム弁	PVC/PTFE 65mm 10K-F	個	73,300	
319	ダイヤフラム弁	PVC/PTFE 80mm 10K-F	個	91,300	
320	電動ダイヤフラム弁	PVC/PTFE 30mm 10K-F 1φ100V	個	290,000	
321	ボール弁	PVC/FKM 15mm 10K-TS	個	5,500	
322	ボール弁	PVC/FKM 50mm 10K-TS	個	19,500	
323	ボール弁	PVC/FKM 25mm 10K-F	個	11,600	
324	ボール弁	PVC/EPDM 20mm 10K-TS	個	4,300	
325	ボール弁	PVC/EPDM 15mm 10K-F	個	5,000	
326	逆止弁	PVC/EPDM 32mm 10K-F	個	49,100	

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
327	逆止弁	PVC/PTFE 15mm 10K-F	個	44,900	
328	逆止弁	PVC/PTFE 25mm 10K-F	個	50,300	
329	Y形ストレーナー	PVC/FKM 50mm 10K-F	個	41,600	
330	Y形ストレーナー	PVC/EPDM 50mm 10K-F	個	39,100	
331	ブレードホース	PVC φ6×φ11	m	560	
332	配管用防虫網	塩ビ製 50mm	個	1,700	
333	伸縮管	球型(フッ素樹脂) 20mm 10K-F	個	77,500	
334	伸縮管	球型(フッ素樹脂) 25mm 10K-F	個	78,700	
335	電動ボール弁	FCD 50A 10K-F 1φ100V	個	146,000	
336	鋼製架台類	SS400+塗装(フタル酸系)	kg	1,670	
337	鋼製歩廊類	SS400+塗装(フタル酸系)	kg	2,270	
338	配管架台・蓋類	SS400+塗装(フタル酸系)	kg	1,990	
339	鋼製歩廊類	SUS304	kg	3,060	
340	配管架台・蓋類	SUS304	kg	2,690	
341	FRP製グレーチング	40t	m ²	166,000	
342	FRP製蓋	平板式 適応開口スパン~800mm(受枠共)	m ²	251,000	
343	電磁流量計	耐薬品仕様 5A 10K-F(15A)	台	1,820,000	参考重量:12kg 輸送費含まず
344	電磁流量計	600A 7.5K-F	台	10,200,000	参考重量:230kg 輸送費含まず
345	2系混和池流入量計	超音波流量計 800A	組	5,370,000	参考重量:15kg 輸送費含まず
346	2系活性炭ろ過池 流入渠水位計	投げ込み式	台	1,440,000	参考重量:15kg 輸送費含まず
347	2系活性炭ろ過池 損失水頭計	差圧式	台	888,000	参考重量:5kg 輸送費含まず
348	2系活性炭ろ過池 ろ過流量計	差圧式	台	888,000	参考重量:5kg 輸送費含まず

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
349	2系中間ポンプ井水位計	投げ込み式	台	1,440,000	参考重量:15kg 輸送費含まず
350	2系中間塩素混和池水位計	差圧式 フランジ型	台	982,000	参考重量:10kg 輸送費含まず
351	2系急速ろ過池損失水頭計	差圧式	台	888,000	参考重量:5kg 輸送費含まず
352	2系急速ろ過池ろ過流量計	差圧式	台	888,000	参考重量:5kg 輸送費含まず
353	2系浄水渠水位計	差圧式 フランジ型	台	982,000	参考重量:10kg 輸送費含まず
354	2系浄水流量計	超音波流量計 700A	組	5,260,000	参考重量:15kg 輸送費含まず
355	PAC貯蔵槽液位計	差圧式 フランジ型	台	982,000	参考重量:10kg 輸送費含まず
356	次亜貯蔵槽液位計	差圧式 フランジ型	台	982,000	参考重量:10kg 輸送費含まず
357	苛性ソーダ貯蔵槽液位計	差圧式 フランジ型	台	982,000	参考重量:10kg 輸送費含まず
358	原水・急速ろ過池出口 E260計	UV計	組	6,180,000	参考重量:110kg 輸送費含まず
359	2系フロック形成池PH計	pH計	台	1,250,000	参考重量:45kg 輸送費含まず
360	2系沈澱池出口濁度計	透過光散乱形濁度計	台	2,570,000	参考重量:40kg 輸送費含まず
361	2系沈澱池出口色度計	色度計	台	5,990,000	参考重量:80kg 輸送費含まず
362	活性炭ろ過池出口濁度計	高感度透過光散乱形濁度計	台	2,900,000	参考重量:40kg 輸送費含まず
363	2系急速ろ過池出口 残留塩素計	有試薬型	台	4,540,000	参考重量:90kg 輸送費含まず
364	2系急速ろ過池出口色度計	色度計	台	5,990,000	参考重量:80kg 輸送費含まず
365	2系急速ろ過池出口濁度計	高感度透過光散乱形濁度計	台	2,900,000	参考重量:40kg 輸送費含まず
366	浄水残留塩素計	有試薬型	台	4,540,000	参考重量:90kg 輸送費含まず
367	2系浄水処理棟計装盤	4面構成	式	47,700,000	参考重量:1400kg 輸送費含まず
368	監視制御装置		台	107,000,000	参考重量:280kg 輸送費含まず
369	保守用ワークステーション		台	17,800,000	参考重量:140kg 輸送費含まず
370	画面サーバ		台	10,300,000	参考重量:140kg 輸送費含まず

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
371	カラーレーザープリンタ		台	439,000	参考重量:50kg 輸送費含まず
372	大型モニタ		台	935,000	参考重量:60kg 輸送費含まず
373	企業団事務所 クライアントPC		台	1,400,000	参考重量:5kg 輸送費含まず
374	受配電・自家発電設備 制御ステーション		式	102,000,000	参考重量:700kg 輸送費含まず
375	着水井・薬注設備 制御ステーション		式	74,600,000	参考重量:700kg 輸送費含まず
376	排水・排泥設備 制御ステーション		式	82,900,000	参考重量:700kg 輸送費含まず
377	浄水処理設備 共通制御ステーション		式	82,300,000	参考重量:700kg 輸送費含まず
378	1系沈澱池・ 活性炭ろ過池設備 制御ステーション		式	91,800,000	参考重量:700kg 輸送費含まず
379	1系急速ろ過池設備 制御ステーション		式	85,700,000	参考重量:700kg 輸送費含まず
380	2系沈澱池・ 活性炭ろ過池設備 制御ステーション		式	91,800,000	参考重量:700kg 輸送費含まず
381	2系急速ろ過池設備 制御ステーション		式	85,700,000	参考重量:700kg 輸送費含まず
382	場外系制御ステーション		式	65,500,000	参考重量:700kg 輸送費含まず
383	送水ポンプ設備 リモートI/O盤		式	28,100,000	参考重量:700kg 輸送費含まず
384	情報処理装置		式	127,000,000	参考重量:800kg 輸送費含まず
385	情報処理端末		台	1,400,000	参考重量:10kg 輸送費含まず
386	水源情報処理装置		式	32,600,000	参考重量:300kg 輸送費含まず
387	当別分水施設通信装置盤		面	10,400,000	参考重量:400kg 輸送費含まず
388	石狩花川分水施設 通信装置盤		面	9,900,000	参考重量:400kg 輸送費含まず
389	石狩新港分水施設 通信装置盤		面	9,900,000	参考重量:400kg 輸送費含まず
390	小樽分水施設通信装置盤		面	9,900,000	参考重量:400kg 輸送費含まず
391	札幌ポンプ場・分水施設 通信装置盤		面	10,600,000	参考重量:400kg 輸送費含まず
392	当別ダム水源情報伝送盤		面	9,520,000	参考重量:400kg 輸送費含まず

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
393	取水設備入出力盤		面	8,930,000	参考重量:400kg 輸送費含まず
394	No.4緊急遮断弁制御盤		面	9,600,000	参考重量:400kg 輸送費含まず
395	No.5緊急遮断弁制御盤		面	11,800,000	参考重量:550kg 輸送費含まず
396	ITV監視操作卓		式	5,550,000	参考重量:140kg 輸送費含まず
397	ITV制御装置		面	11,800,000	参考重量:400kg 輸送費含まず
398	ブロック形成池カメラ	水中用 ローカル制御盤含む	式	19,900,000	参考重量:100kg 輸送費含まず
399	取水設備ITV制御装置		面	8,890,000	参考重量:400kg 輸送費含まず
400	取水設備ITVカメラ		式	3,500,000	参考重量:30kg 輸送費含まず
401	ブルボックス	SUS WP 300*300*200	個	35,200	
402	応急給水ポンプ	給水ユニット φ40×0.15m ³ /分×35m 3φ200V×2.2kW	組	2,070,000	参考重量:131kg 輸送費含まず
403	床排水ポンプ	水中汚水ポンプ φ50×0.1m ³ /分×8m 3φ200V×0.4kW	台	75,000	参考重量:9.5kg 輸送費含まず
404	ポンプ用吊上装置	手動ギヤードトリ付手動チェーンブロック 10ton×6m	基	480,000	参考重量:140kg 輸送費含まず
405	搬入室用吊上装置	手動ギヤードトリ付手動チェーンブロック 10ton×11m	基	610,000	参考重量:150kg 輸送費含まず
406	1F短管	DCIPφ800 1080L 7.5KF	個	522,000	
407	1F短管	DCIPφ800 2250L 7.5KF	個	996,000	
408	1F短管	DCIPφ800 3630L 7.5KF	個	1,560,000	
409	2F短管	DCIPφ200 575L 20KF	個	111,000	
410	2F短管	DCIPφ300 2020L 10KF-7.5KF	個	250,000	
411	2F短管	DCIPφ400 1200L 10KF	個	238,000	
412	2F短管	DCIPφ400 2500L 10KF	個	440,000	
413	2F短管	DCIPφ400 3298L 10KF	個	565,000	
414	2F短管	DCIPφ400 1050L 16KF	個	253,000	

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
415	2F短管	DCIPφ400 1200L 16KF	個	277,000	
416	2F短管	DCIPφ500 1935L 7.5KF	個	547,000	
417	2F短管	DCIPφ500 3322L 7.5KF	個	840,000	
418	2F短管	DCIPφ500 990L 16KF	個	347,000	
419	2F短管	DCIPφ500 3675L 16KF	個	915,000	
420	2F短管	DCIPφ500 1935L 16KF-20KF	個	575,000	
421	2F短管	DCIPφ700 1490L 7.5KF	個	625,000	
422	2F短管	DCIPφ700 1860L 7.5KF	個	750,000	
423	2F短管	DCIPφ700 2430L 7.5KF	個	939,000	
424	2F短管	DCIPφ700 3104L 7.5KF	個	1,160,000	
425	2F短管	DCIPφ700 1200L 16KF	個	647,000	
426	2F短管	DCIPφ700 2810L 16KF	個	1,180,000	
427	2F短管	DCIPφ700 3560L 16KF	個	1,430,000	
428	2F短管	DCIPφ800 3300L 7.5KF	個	1,490,000	
429	2F片落管	DCIPφ300×φ200 540L 20KF-16KF	個	95,500	
430	2F片落管	DCIPφ400×φ300 670L 16KF	個	156,000	
431	2F片落管	DCIPφ500×φ300 690L 7.5KF	個	164,000	
432	2F片落管	DCIPφ700×φ400 920L 16KF	個	389,000	
433	2F片落管	DCIPφ700×φ500 940L 7.5KF	個	355,000	
434	3FT字管	DCIPφ500 (960L) × φ500 (460L) 16KF	個	448,000	
435	3FT字管	DCIPφ700 (1240L) × φ700 (600L) 7.5KF	個	657,000	
436	3F異径T字管	DCIPφ800 (1380L) × φ500 (670L) 7.5KF	個	800,000	

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
437	3F異径T字管	DCIPφ800(1380L)×φ600(670L) 7.5KF	個	816,000	
438	3F異径T字管	DCIPφ700(1240L)×φ400(600L) 7.5KF	個	595,000	
439	3F異径T字管	DCIPφ700(1240L)×φ400(600L) 16KF	個	731,000	
440	3F異径T字管	DCIPφ700(1240L)×φ500(600L) 7.5KF	個	615,000	
441	3F異径T字管	DCIPφ700(1240L)×φ600(600L) 7.5KF	個	632,000	
442	2F90° 曲管	DCIPφ400 675L×675L 10KF	個	221,000	
443	2F90° 曲管	DCIPφ400 675L×675L 16KF	個	261,000	
444	2F90° 曲管	DCIPφ500 761L×761L 7.5KF	個	336,000	
445	2F90° 曲管	DCIPφ500 785L×785L 16KF	個	410,000	
446	閉止フランジ	DCIPφ700 7.5KF	個	139,000	
447	閉止フランジ	DCIPφ800 7.5KF	個	188,000	
448	短管1号	DCIPφ800 K形 7.5KF	個	254,000	
449	2F短管	SUS304TP Sch20 700A 1000L×7.5KF 10KF分岐φ25×2口付	個	4,230,000	水協検査費込
450	2Fルーズ短管	SUS304TP Sch20 400A 560L×10KF(ルーズ)-7.5KF 10KF分岐φ50×1口付 タイロッド付	個	2,520,000	水協検査費込
451	2Fルーズ短管	SUS304TP Sch20 400A 560L×16KF(ルーズ)-10KF 10KF分岐φ50×1口付 タイロッド付	個	3,120,000	水協検査費込
452	2Fルーズ短管	SUS304TP Sch20 500A 1000L×7.5KF 10KF分岐φ25・50×各1口付 タイロッド付	個	4,670,000	水協検査費込
453	2Fルーズ短管	SUS304TP Sch20 500A 1000L×16KF 16KF分岐φ25・50×各1口付 タイロッド付	個	6,920,000	水協検査費込
454	2Fルーズ短管	SUS304TP Sch20 500A 700L×7.5KF タイロッド付	個	4,170,000	水協検査費込
455	2Fルーズ短管	SUS304TP Sch20 500A 700L×20KF(ルーズ)-16KF タイロッド付	個	6,090,000	水協検査費込
456	2F偏心片落管	SUS304TP Sch20 700A×500A 940L×16KF	個	7,600,000	水協検査費込
457	閉止フランジ	SUS304TP Sch20 700A 7.5KF	個	2,380,000	水協検査費込
458	閉止フランジ	SUS304TP Sch20 800A 10KF分岐φ40×1口付 7.5KF	個	3,040,000	水協検査費込

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
459	2F偏心片落管	SUS304TP Sch20 700A×500A 940L×16KF 16KF分岐φ25・100×各1口付	個	7,930,000	水協検査費込
460	メカニカル接合材	SUS K形 逸脱防止押輪 φ800	組	304,000	
461	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS (絶縁) 20KF-GF2号 φ200	組	47,600	
462	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS (絶縁) 7.5KF-R F φ300	組	33,900	
463	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS (絶縁) 10KF-GF2号 φ300	組	60,300	
464	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS 16KF-GF1号 φ300	組	62,300	
465	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS (絶縁) 16KF-GF1号 φ300	組	81,700	
466	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS (絶縁) 7.5KF-GF1号 φ400	組	50,500	
467	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS 10KF-GF1号 φ400	組	66,700	
468	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS (絶縁) 10KF-GF1号 φ400	組	86,000	
469	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS (絶縁) 10KF-GF2号 φ400	組	86,400	
470	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS 16KF-GF1号 φ400	組	184,000	
471	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS 7.5KF-R F φ500	組	60,400	
472	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS (絶縁) 7.5KF-R F φ500	組	74,900	
473	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS 7.5KF-GF1号 φ500	組	61,700	
474	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS 16KF-GF1号 φ500	組	239,000	
475	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS (絶縁) 16KF-GF1号 φ500	組	300,000	
476	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS (絶縁) 16KF-GF2号 φ500	組	300,000	
477	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS (絶縁) 20KF-GF1号 φ500	組	317,000	
478	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS (絶縁) 7.5KF-GF1号 φ600	組	98,000	
479	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS 7.5KF-GF1号 φ700	組	183,000	
480	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS (絶縁) 7.5KF-GF1号 φ700	組	232,000	

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
481	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS (絶縁) 7.5KF-GF2号 φ700	組	236,000	
482	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS 16KF-GF1号 φ700	組	840,000	
483	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS (絶縁) 16KF-GF2号 φ700	組	1,080,000	
484	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS 7.5KF-GF1号 φ800	組	237,000	
485	フランジ接合材 (B,N,P,W)	SUS (絶縁) 7.5KF-GF1号 φ800	組	298,000	
486	ソフトシール仕切弁	FCD 300A-7.5KF 手動外ネジ式	個	709,000	
487	ソフトシール仕切弁	FCD 300A-16KF 手動外ネジ式	個	1,200,000	
488	仕切弁	SCS 25A-10KF 手動外ネジ式	個	89,500	
489	仕切弁	SCS 25A-16KF 手動外ネジ式	個	129,000	
490	仕切弁	SCS 40A-10KF 手動外ネジ式	個	111,000	
491	仕切弁	SCS 50A-10KF 手動外ネジ式	個	133,000	
492	仕切弁	SCS 50A-16KF 手動外ネジ式	個	202,000	
493	ボール式補修弁	FCD 100A-16KF 手動レバー式	個	152,000	
494	ボール弁	PVC/FKM 50A-10KF	個	24,000	
495	逆止弁	FCD 300A 16KF スイング式 (バイパス付)	個	5,040,000	
496	消火栓弁	SUS 65A×45° 回転式	個	81,500	
497	減圧弁	SCS 25A-16KF 1.6MPa	個	299,000	
498	空気弁	FCD 100A 16KF	個	194,000	
499	防振継手	SUS 200A-20KF 200L	個	318,000	水協検査費込
500	防振継手	SUS 300A-10KF 200L	個	291,000	水協検査費込
501	隔膜式圧力計	SUS製 25A-16KF 0-1.6MPa	個	60,500	
502	グレーチング	SUS製 200W×1150L 受枠共	個	49,000	

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
503	グレーチング	FRP製 650W×1300L 受枠共	個	66,900	
504	鋼製加工品	タラップ・手摺・架台類 SS400+Znメッキ	kg	3,500	
505	柱上気中負荷開閉器 (PAS)		台	1,300,000	参考重量:70kg 輸送費含まず
506	引込盤 (HH-1)		面	6,120,000	参考重量:1240kg 輸送費含まず
507	受電盤 (HH-2)		面	11,500,000	参考重量:1120kg 輸送費含まず
508	変圧器1次・自家発引込盤 (HH-3)		面	10,700,000	参考重量:1140kg 輸送費含まず
509	200V変圧器盤 (HH-4)		面	13,500,000	参考重量:1810kg 輸送費含まず
510	動力主幹盤 (LP-1)		面	9,450,000	参考重量:720kg 輸送費含まず
511	照明変圧器盤 (LP-2)		面	9,900,000	参考重量:800kg 輸送費含まず
512	UPS装置	汎用UPS 3KVA	台	810,000	参考重量:70kg 輸送費含まず
513	非常用自家発電装置	6600V 1500KVA ガスタービン	基	239,000,000	参考重量:15700kg 輸送費含まず
514	排気消音器（一次、二次）	一次90dB (A)、二次60dB (A)	式	33,100,000	参考重量:6800kg 輸送費含まず
515	エンジン吸気消音器 (一次、二次)	60dB	式	17,000,000	参考重量:1100kg 輸送費含まず
516	室内給気装置		式	11,900,000	参考重量:2000kg 輸送費含まず
517	エンクロージャ換気装置		式	12,700,000	参考重量:1500kg 輸送費含まず
518	燃料小出槽	980L、ウイングポンプ、防爆型フロートスイッチ（4出力）、 油面計、給油口、通気口、点検用はしご、架台	基	4,250,000	参考重量:570kg 輸送費含まず
519	燃料移送ポンプ	1.5kW	台	850,000	参考重量:70kg 輸送費含まず
520	地下燃料タンク	二重殻タンク 15000L	基	19,900,000	参考重量:3200kg 輸送費含まず
521	給油口ボックス		面	800,000	参考重量:10kg 輸送費含まず
522	発電機盤 (GP-1)		面	8,500,000	参考重量:800kg 輸送費含まず
523	自動始動盤 (GP-2)		面	13,600,000	参考重量:950kg 輸送費含まず
524	始動用直流電源盤 (G-DC)		面	13,600,000	参考重量:1800kg 輸送費含まず

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
525	計装盤 (KP)		面	7,200,000	参考重量:400kg 輸送費含まず
526	流入圧力計		台	900,000	参考重量:10kg 輸送費含まず
527	流入流量計	電磁流量計 500A 7.5KF	組	10,600,000	参考重量:195kg 輸送費含まず 検出器価格: 10,000,000
528	ポンプ井水位計		台	900,000	参考重量:10kg 輸送費含まず
529	送水流量計	電磁流量計 500A 20KF	組	10,600,000	参考重量:195kg 輸送費含まず 検出器価格: 10,000,000
530	送水圧力計		台	900,000	参考重量:10kg 輸送費含まず
531	流入残留塩素計	無試薬型	組	1,800,000	参考重量:30kg 輸送費含まず
532	送水残留塩素計	無試薬型	組	1,800,000	参考重量:30kg 輸送費含まず
533	送水濁度・色度計		組	3,600,000	参考重量:40kg 輸送費含まず
534	送水PH計		組	1,800,000	参考重量:10kg 輸送費含まず
535	送水温度計		組	360,000	参考重量:5kg 輸送費含まず
536	接地端子盤 (ETB-1)	5P+補助2P	面	298,000	
537	接地端子盤 (ETB-2)	1P	面	212,000	
538	電力取引用計器箱		面	74,200	
539	プルボックス	SUS,WP 150×150×150	個	12,800	
540	プルボックス	SUS,WP 200×200×200	個	13,600	
541	プルボックス	SUS,WP 300×300×300	個	32,800	
542	プルボックス	SUS,WP 400×400×300	個	56,000	
543	ケーブルダクト	スーパーダイマ製 600×500	m	150,000	
544	ケーブルダクト	スーパーダイマ製 700×400	m	150,000	

実勢価格調査単価（材料費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
545	ケーブルダクト	スーパーダイヤ製 300×300	m	110,000	
546	乾燥砂	地下オイルタンク用	m3	18,700	
547	3FT字管	SUS304TP Sch20 700A 700A (1200L) ×700A (761L) 7.5KF	個	8,940,000	水協検査費込
548					
549					
550					
551					
552					
553					
554					
555					
556					
557					
558					
559					
560					
561					
562					
563					
564					

実勢価格調査単価（材工共・施工費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
1	送水ポンプ棟1次/ 1号動力変圧器1次盤	機能増設	式	4,370,000	
2	浄水処理棟 建築動力配電盤	機能増設	式	665,000	
3	浄水処理棟 照明配電盤	機能増設	式	285,000	
4	1号発電機盤	機能増設	式	6,650,000	
5	自家発電補機設備 コントロールセンタ	機能増設	式	4,370,000	
6	自家発電補機設備 補助継電器盤	機能増設	式	4,180,000	
7	着水井設備 コントロールセンタ	機能増設	式	1,900,000	
8	着水井設備 補助継電器盤	機能増設	式	2,180,000	
9	薬品注入設備 コントロールセンタ	機能増設	式	7,690,000	
10	排水処理設備 コントロールセンタ	機能増設	式	3,700,000	
11	排水処理設備 補助継電器盤	機能増設	式	12,800,000	
12	次亜塩貯蔵槽 液位警報盤	機能増設	式	1,040,000	
13	PAC貯蔵槽 液位警報盤	機能増設	式	285,000	
14	苛性ソーダ貯蔵槽 液位警報盤	機能増設	式	95,000	
15	苛性ソーダ注入ポンプ 現場操作盤	機能増設	式	190,000	
16	管理棟 電力変換器盤	機能増設	式	1,990,000	
17	管理棟 受変電中継端子盤	機能増設	式	10,400,000	
18	着水井中継端子盤	機能増設	式	4,370,000	
19	薬品注入設備 中継端子盤	機能増設	式	6,740,000	
20	排水排泥設備 中継端子盤	機能増設	式	22,800,000	
21	浄水処理棟受変電設備 電力変換器盤	機能増設	式	190,000	
22	浄水処理棟受変電設備 中継端子盤	機能増設	式	5,410,000	

実勢価格調査単価（材工共・施工費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
23	洗浄設備 中継端子盤	機能増設	式	5,980,000	
24	1系沈殿池設備 中継端子盤	機能増設	式	9,970,000	
25	1系活性炭ろ過池設備 中継端子盤	機能増設	式	20,500,000	
26	1系急速ろ過池設備 中継端子盤	機能増設	式	17,100,000	
27	コンクリートトラフ	600A（コンクリート蓋付）	組	23,900	
28	SS鋼材加工取付		kg	2,300	
29	防火区画処理	壁 1000W × 300H	箇所	51,600	
30	防火区画処理補修	床 500W × 500D	箇所	54,000	
31	防塵塗装	エポキシ系樹脂塗装 カラー2回塗り	m2	2,130	
32	フリーアクセスフロア	床パネル（アルミ合金製） 支柱脚付き	m2	68,800	
33	鋼製扉改修	両開き 両面フラッシュ 自家発電機室 既設建具撤去含む	箇所	3,870,000	
34	塩ビダクト工事	200VU-A	m	29,100	
35	薬品配管漏液防止	塩ビ製受皿	m	215,000	
36	耐薬品塗装	2プライ工法（ケミクリートSV相当）	m ²	45,900	
37	管理棟計装盤	機能増設	式	3,990,000	
38	1系浄水処理棟計装盤	機能増設	式	1,900,000	
39	仮設UPS分電盤	損料 リース期間：12カ月	カ月	635,000	
40	フリーアクセスフロア タイルカット		m	13,500	
41	フリーアクセスフロア レベル調整		m2	3,420	
42	防火区画処理補修	壁 900W × 300H	箇所	54,900	
43	SS鋼材加工取付	溶融亜鉛メッキ仕上	kg	5,000	
44	SUS鋼材加工取付		kg	4,700	

実勢価格調査単価（材工共・施工費）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
45	防火区画処理補修	壁 400W × 250H	箇所	19,800	
46	発泡ウレタン吹付	D=30 W=600	m	7,000	
47	柵用グレーチング	開口300×300用 受枠共	組	37,100	
48	マンホール蓋	φ450 WMP-45AW (安全荷重15kN) 受枠共 パッキン入り防水型・中蓋式	箇所	73,300	
49	マンホール蓋	φ700 WMP-70AW (安全荷重15kN) 受枠共 パッキン入り防水型・中蓋式	箇所	184,000	
50	マンホール蓋	φ800 WMP-80AW (安全荷重15kN) 受枠共 パッキン入り防水型・中蓋式	箇所	257,000	
51	ケーブルピット蓋	縞鋼板 W500 受枠共	m	52,000	
52	ケーブルピット蓋	縞鋼板 W400 受枠共	m	46,500	
53	ケーブルピット蓋	縞鋼板 W300 受枠共	m	41,000	
54	防火区画処理	床 500W × 600D	箇所	120,000	
55	防火区画処理	床 700W × 400D	箇所	112,000	
56	防火区画処理	床 300W × 300D	箇所	36,900	
57	防火区画処理	壁 400W × 300H	箇所	30,600	
58	帯電防止ビニル床タイル	モルタル下地取付	m2	13,500	
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					

実勢価格調査単価（複合機器）

No.	品名	規格 (形状寸法・品質規格)	単位	価格(円)	備考
1	2系沈降促進装置	上向流式沈降傾斜板 Q=33,150m ³ /D (4池)	池	59,500,000	参考重量:17161kg 輸送費含まず 経費含む
2	2系活性炭ろ過池集水装置	多孔板型 23.0m ² /池 2.5Wm×4.6Lm×2面/池	池	20,600,000	参考重量:16320kg 輸送費含まず 経費含む
3	2系活性炭	石炭系活性炭 34.5m ³ /池 層厚1.5m 6池分	式	149,000,000	参考重量:105t 輸送費含まず 経費含む
4	2系急速ろ過池集水装置	樹脂製有孔ブロック 45.0m ² /池 3.0Wm×7.5Lm×2面/池	池	24,900,000	参考重量:1800kg 輸送費含まず 経費含む
5	2系急速ろ過用ろ過砂	27.0m ³ /池 (ろ過砂:マンガン砂=7:3) 層厚0.6m 6池分	式	113,000,000	参考重量:238.5t 輸送費含まず 経費含む
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					