

令和7年度 当別浄水場等(原水・浄水・分水施設)に係る水質検査結果(5月分)

※「一」の箇所は当月検査対象外

	番号	検査項目	基準値	R7.5.13						
				原水※1	浄水	札幌ポンプ・分水	当別分水	花川分水	新港分水	小樽分水
		気温	—	20.0	20.0	20.2	22.5	22.3	19.3	19.2
		水温	—	7.4	9.4	8.6	8.0	8.0	8.5	8.1
水質基準項目	1	一般細菌	100集落数/ml以下	28	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌※2	検出されないこと	<1.0	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	21	塩素酸	0.6mg/l以下	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	23	クロホルム	0.06mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
	26	臭素酸	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン (クロホルム、ジブロモクロロメタン、ブ ロモホルムの濃度の総和)	0.1mg/l以下	—	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001
	30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.29	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.77	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.028	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.5	11.2	11.2	11.2	11.1	11.5	11.8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	40	蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	45	フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	15	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	51	濁度	2度以下	23	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

※1 原水については基準値、目標値は適用されません。

※2 原水の大腸菌についてのみ、上水試験法による定量試験結果【QTトレイ法】(単位:MPN/100mL)

令和7年度 当別浄水場等(原水・浄水・分水施設)に係る水質検査結果(5月分)

※「－」の箇所は当月検査対象外

	番号	検査項目	目標値	R7.5.13						
				原水※1	浄水	札幌ポンプ・分水	当別分水	花川分水	新港分水	小樽分水
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—
	3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	4	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	5	トルエン	0.4mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	7	亜塩素酸	0.6mg/l以下	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	8	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—
	9	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—
	10	農薬類(下記1～3)※2	1以下	—	—	—	—	—	—	—
		1 アシュラム	0.9mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
		2 グリホサート	2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
		3 フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	11	残留塩素	1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	12	遊離炭酸	20mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	13	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	14	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	15	有機物等(KMnO ₄ 消費量)	3mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—
	16	臭気強度(TON)	3以下	—	—	—	—	—	—	—
	17	腐食性(ランゲリア指数)	－1～0	—	—	—	—	—	—	—
18	従属栄養細菌	2,000集落数/ml以下(暫定)	1900	0	0	0	0	0	0	
19	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下(暫定)	—	—	—	—	—	—	—	
独自検査項目	1	電気伝導率 (mS/m)	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	アルカリ度 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	紫外外部吸光度(E260)	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	アンモニア態窒素 (mg/l)	—	<0.05	—	—	—	—	—	—
	5	クリプトスポリジウム 原水:個/10L 浄水:個/20L	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	ジアルジア 原水:個/10L 浄水:個/20L	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	嫌気性芽胞菌数 (個/100ml)	—	0	—	—	—	—	—	—
	8	全窒素(総窒素) (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	全リン(総リン) (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	クロロフィルa (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 原水については基準値、目標値は適用されません。

※2 総農薬方式(検出値と目標値の比の和が1以下)