









平成25-令和5年度 水質検査結果 採水場所:当別ダム湖・中央 上層(表層水(水深0.5m))

水質基準項目 table with columns: 番号, 検査項目, R3ダム(上層) (R3.5.12, R3.6.2, R3.7.7, R3.8.4, R3.9.8, R3.10.6, R3.11.10), R3ダム(上層)総括 (最大, 最小, 平均値, 測定回数), R4ダム(上層) (R4.5.11, R4.6.8, R4.7.6, R4.8.10, R4.9.7, R4.10.4, R4.11.9), R4ダム(上層)総括 (最大, 最小, 平均値, 測定回数). Rows include temperature, bacteria, heavy metals, pesticides, and nutrients.

水質管理目標設定項目 table with columns: 番号, 検査項目, R3ダム(上層) (R3.5.12, R3.6.2, R3.7.7, R3.8.4, R3.9.8, R3.10.6, R3.11.10), R3ダム(上層)総括 (最大, 最小, 平均値, 測定回数), R4ダム(上層) (R4.5.11, R4.6.8, R4.7.6, R4.8.10, R4.9.7, R4.10.4, R4.11.9), R4ダム(上層)総括 (最大, 最小, 平均値, 測定回数). Rows include various pesticides and herbicides.

独自検査項目 table with columns: 番号, 検査項目, R3ダム(上層) (R3.5.12, R3.6.2, R3.7.7, R3.8.4, R3.9.8, R3.10.6, R3.11.10), R3ダム(上層)総括 (最大, 最小, 平均値, 測定回数), R4ダム(上層) (R4.5.11, R4.6.8, R4.7.6, R4.8.10, R4.9.7, R4.10.4, R4.11.9), R4ダム(上層)総括 (最大, 最小, 平均値, 測定回数). Rows include conductivity, alkalinity, turbidity, and specific pesticides.

